

# Оригинальные смазочные материалы Honda

*Кат алог*

01221-820-010MP (25 X 0,1L)

01221-830-061HE (0,6L)  
01221-888-061MP (24 X 0,6L)

01221-880-1011E (1L)  
01221-888-101MP (24 X 1L)

01201-99901HE (1L)

01221-777-060HE (0,6L)  
01221-777-060MP (24 X 0,6L)

01221-777-1001E (1L)  
01221-777-100MP (24 X 1L)

01221-777-400HE (1L)  
01221-777-400MP (4 X 1L)

01251-999-1011E (1L)  
01251-999-101MP (12 X 1L)

01221-999-100HE (1L)  
01221-999-100MP (20 X 1L)

**HONDA**  
**MARINE**

**HONDA**  
СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

**Original power**

# Генераторы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
EU10i G	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,25	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,25	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	08C70K0234M	160g	
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	ТВ1207B	100g	
EU20i G P3	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,4	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,4	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	ТВ1207B	100g	
EU30is G A1	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	ТВ1207B	100g	
EM50IS G	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	ТВ1207B	100g	
EM65IS G	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	ТВ1207B	100g	
EP2500CX RC	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,6	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	ТВ1207B	100g	
EP5000CX RC	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	ТВ1207B	100g	

# Генераторы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
EP6500CXS RC	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
							08221-888-010MP	25 X 0,1л
EM5500CXS G	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
							08221-888-010MP	25 X 0,1л
ECM2800K1 GV	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,6	08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
							08221-888-010MP	25 X 0,1л
ECMT7000 GV	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
							08221-888-010MP	25 X 0,1л
ECT7000 GV	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
ECT7000P GV	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
EM10000 RG	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,4	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,4	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
EM12000 RG	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,4	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,4	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л

# Водяные насосы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
WX10K1 E 1	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,08	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,08	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	08C70K0234M	160г	
WX15 E X1	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,25	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,25	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	08C70K0234M	160г	
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
WB20XT DR X	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,6	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
WB30XT DR X	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,6	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
WH20XK1 DF E1	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,6	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
WT20XK3 DE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,6	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
WT30XK3 DE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
WT40XK2 DE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	

Газонокосилки

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
HRE330K1 P E	-	-	-	-	-	-	-	-
HRE370K1 P E	-	-	-	-	-	-	-	-
HRG410 P I	-	-	-	-	-	-	-	-
HRG415C3 PD E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
		08221-777-100MP	24 X 1л					
		08221-777-400HE	4л					
		08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
Периодическое сервисное обслуживание	IZY Service kit (Сервисный набор)	15W40	SG	-10 ..+40	-	06211-VH3-000	1 уп.	
06211-VH3-000MP	12 X 1 уп.							
HRG415C3 SD E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
		08221-777-100MP	24 X 1л					
		08221-777-400HE	4л					
		08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
Периодическое сервисное обслуживание	IZY Service kit (Сервисный набор)	15W40	SG	-10 ..+40	-	06211-VH3-000	1 уп.	
06211-VH3-000MP	12 X 1 уп.							
HRG465C3 PD E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
		08221-777-100MP	24 X 1л					
		08221-777-400HE	4л					
		08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
Периодическое сервисное обслуживание	IZY Service kit (Сервисный набор)	15W40	SG	-10 ..+40	-	06211-VH3-000	1 уп.	
06211-VH3-000MP	12 X 1 уп.							
HRG465C3 SD E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
		08221-777-100MP	24 X 1л					
		08221-777-400HE	4л					
		08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
Периодическое сервисное обслуживание	IZY Service kit (Сервисный набор)	15W40	SG	-10 ..+40	-	06211-VH3-000	1 уп.	
06211-VH3-000MP	12 X 1 уп.							
HRX426C PD E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
		08221-777-100MP	24 X 1л					
		08221-777-400HE	4л					
		08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
Периодическое сервисное обслуживание	GC/GCV135-160 (Сервисный набор)	10W30	SJ	-10 ..+40	-	06211-ZL8-000	1 уп.	
06211-ZL8-000MP	12 X 1 уп.							
HRX426C SD E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
		08221-777-100MP	24 X 1л					
		08221-777-400HE	4л					
		08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
Периодическое сервисное обслуживание	GC/GCV135-160 (Сервисный набор)	10W30	SJ	-10 ..+40	-	06211-ZL8-000	1 уп.	
06211-ZL8-000MP	12 X 1 уп.							

Мотокультиваторы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
HRX476C SD E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
							08221-888-010MP	25 X 0,1л
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
Периодическое сервисное обслуживание	GC/GCV135-160 (Сервисный набор)	10W30	SJ	-10 ..+40	-	06211-ZL8-000	1 уп.	
						06211-ZL8-000MP	12 X 1 уп.	
FG201 DE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,3	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,3	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Трансмиссия	Transmission oil FG201	-	-	-	70-80 см <sup>3</sup>	08208-V18-201HE	80 см <sup>3</sup>	
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	08C70K0234M	160г	
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
FG205 DE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,3	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,3	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Трансмиссия	Transmission oil FG205	-	-	-	70-80 см <sup>3</sup>	08208-V18-205HE	80 см <sup>3</sup>	
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	08C70K0234M	160г	
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
F220 DE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,3	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,3	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Трансмиссия	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-	0,9	08221-777-060HE	0,6л	
						08221-777-060MP	24 X 0,6л	
						08221-777-100HE	1л	
						08221-777-100MP	24 X 1л	
						08221-777-400HE	4л	
						08221-777-400MP	4 X 4л	
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	08C70K0234M	160г	
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	
FF300 DE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,26	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,26	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-888-061HE	0,6л
							08221-888-061MP	24 X 0,6л
							08221-888-101HE	1л
							08221-888-101MP	24 X 1л
08221-888-010MP	25 X 0,1л							
Трансмиссия	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-20 ..+40	1,8	08221-888-061HE	0,6л	
						08221-888-061MP	24 X 0,6л	
						08221-888-101HE	1л	
						08221-888-101MP	24 X 1л	
						08221-888-010MP	25 X 0,1л	
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	08C70K0234M	160г	
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г	

	Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
<b>Мотокофы</b>	UMK425E UE ET	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,08	08221-777-060HE	0,6л
								08221-777-060MP	24 X 0,6л
								08221-777-100HE	1л
								08221-777-100MP	24 X 1л
								08221-777-400HE	4л
								08221-777-400MP	4 X 4л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,08	08221-888-061HE	0,6л	
							08221-888-061MP	24 X 0,6л	
							08221-888-101HE	1л	
							08221-888-101MP	24 X 1л	
							08221-888-010MP	25 X 0,1л	
							08C70K0234M	160г	
	Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	-	08C70K0234M	160г
								08221-777-060HE	0,6л
								08221-777-060MP	24 X 0,6л
	UMK425E LE ET	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,08	08221-777-100HE	1л
								08221-777-100MP	24 X 1л
								08221-777-400HE	4л
								08221-777-400MP	4 X 4л
								08221-888-061HE	0,6л
								08221-888-061MP	24 X 0,6л
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,08	08221-888-101HE	1л	
							08221-888-101MP	24 X 1л	
							08221-888-010MP	25 X 0,1л	
08C70K0234M							160г		
08221-777-060HE							0,6л		
08221-777-060MP							24 X 0,6л		
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	-	08221-777-100HE	1л	
							08221-777-100MP	24 X 1л	
							08221-777-400HE	4л	
UMK435E UE ET	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,1	08221-777-400MP	4 X 4л	
							08221-888-061HE	0,6л	
							08221-888-061MP	24 X 0,6л	
							08221-888-101HE	1л	
							08221-888-101MP	24 X 1л	
							08221-888-010MP	25 X 0,1л	
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,1	08221-777-400MP	4 X 4л		
						08221-888-061HE	0,6л		
						08221-888-061MP	24 X 0,6л		
						08221-888-101HE	1л		
						08221-888-101MP	24 X 1л		
						08221-888-010MP	25 X 0,1л		
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	-	08C70K0234M	160г	
							08221-777-060HE	0,6л	
							08221-777-060MP	24 X 0,6л	
UMK435E LE ET	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,1	08221-777-100HE	1л	
							08221-777-100MP	24 X 1л	
							08221-777-400HE	4л	
							08221-777-400MP	4 X 4л	
							08221-888-061HE	0,6л	
							08221-888-061MP	24 X 0,6л	
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,1	08221-888-101HE	1л		
						08221-888-101MP	24 X 1л		
						08221-888-010MP	25 X 0,1л		
						08C70K0234M	160г		
						08221-777-060HE	0,6л		
						08221-777-060MP	24 X 0,6л		
Крышка картера	Liquid gasket 1216	-	-	-	-	-	08221-777-100HE	1л	
							08221-777-100MP	24 X 1л	
							08221-777-400HE	4л	
<b>Газонокосилки с сиденьем</b>	HF1211K2 H E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-400HE	4л
								08221-777-400MP	4 X 4л
								08221-888-061HE	0,6л
								08221-888-061MP	24 X 0,6л
								08221-888-101HE	1л
								08221-888-101MP	24 X 1л
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-010MP	25 X 0,1л		
						08221-777-060HE	0,6л		
						08221-777-060MP	24 X 0,6л		
						08221-777-100HE	1л		
						08221-777-100MP	24 X 1л		
						08221-777-400HE	4л		
HF2315 HM E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,3	08221-777-400MP	4 X 4л	
							08221-888-061HE	0,6л	
							08221-888-061MP	24 X 0,6л	
							08221-888-101HE	1л	
							08221-888-101MP	24 X 1л	
							08221-888-010MP	25 X 0,1л	
	4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,3	08221-777-400MP	4 X 4л		
						08221-888-061HE	0,6л		
						08221-888-061MP	24 X 0,6л		
						08221-888-101HE	1л		
						08221-888-101MP	24 X 1л		
						08221-888-010MP	25 X 0,1л		
Крышка картера и головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	-	TB1207B	100г	

# Снегоуборщики

	Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара	
	HS622K1 ET	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л	
								08221-777-060MP	24 X 0,6л	
								08221-777-100HE	1л	
								08221-777-100MP	24 X 1л	
								08221-777-400HE	4л	
								08221-777-400MP	4 X 4л	
								08221-888-061HE	0,6л	
		08221-888-061MP	24 X 0,6л							
		08221-888-101HE	1л							
		08221-888-101MP	24 X 1л							
		08221-888-010MP	25 X 0,1л							
		Трансмиссия	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-	2	08221-777-060HE	0,6л	
								08221-777-060MP	24 X 0,6л	
								08221-777-100HE	1л	
	08221-777-100MP							24 X 1л		
	08221-777-400HE							4л		
	08221-777-400MP							4 X 4л		
	08221-777-060HE							0,6л		
	HS622K1 ET S	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л	
								08221-777-060MP	24 X 0,6л	
								08221-777-100HE	1л	
								08221-777-100MP	24 X 1л	
								08221-777-400HE	4л	
								08221-777-400MP	4 X 4л	
								08221-888-061HE	0,6л	
		08221-888-061MP	24 X 0,6л							
		08221-888-101HE	1л							
		08221-888-101MP	24 X 1л							
		08221-888-010MP	25 X 0,1л							
		Трансмиссия	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-	2	08221-777-060HE	0,6л	
								08221-777-060MP	24 X 0,6л	
								08221-777-100HE	1л	
	08221-777-100MP							24 X 1л		
	08221-777-400HE							4л		
	08221-777-400MP							4 X 4л		
	08221-777-060HE							0,6л		
	HS622K1 EW	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л	
								08221-777-060MP	24 X 0,6л	
								08221-777-100HE	1л	
								08221-777-100MP	24 X 1л	
								08221-777-400HE	4л	
								08221-777-400MP	4 X 4л	
								08221-888-061HE	0,6л	
		08221-888-061MP	24 X 0,6л							
		08221-888-101HE	1л							
		08221-888-101MP	24 X 1л							
		08221-888-010MP	25 X 0,1л							
		Трансмиссия	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-	2	08221-777-060HE	0,6л	
								08221-777-060MP	24 X 0,6л	
								08221-777-100HE	1л	
	08221-777-100MP							24 X 1л		
	08221-777-400HE							4л		
	08221-777-400MP							4 X 4л		
	08221-777-060HE							0,6л		
	HS760K1 ET S	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,6	08221-777-060HE	0,6л	
								08221-777-060MP	24 X 0,6л	
								08221-777-100HE	1л	
								08221-777-100MP	24 X 1л	
								08221-777-400HE	4л	
								08221-777-400MP	4 X 4л	
								08221-888-061HE	0,6л	
		08221-888-061MP	24 X 0,6л							
		08221-888-101HE	1л							
		08221-888-101MP	24 X 1л							
		08221-888-010MP	25 X 0,1л							
		Трансмиссия	U-HST Oil	-	-	-	0,75	08208-999-01HE	1л	
		HS970K1 ET S	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л
									08221-777-060MP	24 X 0,6л
	08221-777-100HE								1л	
	08221-777-100MP								24 X 1л	
	08221-777-400HE								4л	
	08221-777-400MP								4 X 4л	
	08221-888-061HE								0,6л	
	08221-888-061MP		24 X 0,6л							
	08221-888-101HE		1л							
	08221-888-101MP		24 X 1л							
	08221-888-010MP		25 X 0,1л							
	Трансмиссия		U-HST Oil	-	-	-	0,75	08208-999-01HE	1л	



	Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара				
Снегоуборщики	HSM1180i E	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060HE	0,6л				
								08221-777-060MP	24 X 0,6л				
								08221-777-100HE	1л				
								08221-777-100MP	24 X 1л				
								08221-777-400HE	4л				
								08221-777-400MP	4 X 4л				
		4 Stroke Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-061HE	0,6л					
							08221-888-061MP	24 X 0,6л					
							08221-888-101HE	1л					
							08221-888-101MP	24 X 1л					
							08221-888-010MP	25 X 0,1л					
							08221-777-060HE	0,6л					
	Трансмиссия	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-	0,3	08221-777-060MP	24 X 0,6л					
							08221-777-100HE	1л					
							08221-777-100MP	24 X 1л					
							08221-777-400HE	4л					
							08221-777-400MP	4 X 4л					
							08221-777-060HE	0,6л					
	HSM1390i ZE	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,1	08221-777-060MP	24 X 0,6л				
								08221-777-100HE	1л				
								08221-777-100MP	24 X 1л				
								08221-777-400HE	4л				
								08221-777-400MP	4 X 4л				
								08221-888-061HE	0,6л				
4 Stroke Oil (минеральное)		10W30	SJ	-10 ..+40	1,1	08221-888-061MP	24 X 0,6л						
						08221-888-101HE	1л						
						08221-888-101MP	24 X 1л						
						08221-888-010MP	25 X 0,1л						
						08221-777-060HE	0,6л						
						08221-777-060MP	24 X 0,6л						
Трансмиссия	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,3	08221-777-100HE	1л						
						08221-777-100MP	24 X 1л						
						08221-777-400HE	4л						
						08221-777-400MP	4 X 4л						
						08221-777-060HE	0,6л						
						08221-777-060MP	24 X 0,6л						
Механизм подъема	Power Steering Fluid	-	-	-	0,2	08206-900-2	1л						
Лодочные моторы	BF2,3D6 SU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,25	08221-777-060HE	0,6л				
								08221-777-060MP	24 X 0,6л				
								08221-777-100HE	1л				
								08221-777-100MP	24 X 1л				
								08221-777-400HE	4л				
								08221-777-400MP	4 X 4л				
	4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,25	08221-999-100HE	1л						
						08221-999-100MP	20 X 1л						
						Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,05	08251-999-101HE	1л
						08251-999-101MP	12 X 1л						
						Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г
						Крышка картера	Liquid gasket 1216E	-	-	-	-	08C70K0334M	120г
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г						
BF2,3D6 SH U	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,25	08221-777-060HE	0,6л					
							08221-777-060MP	24 X 0,6л					
							08221-777-100HE	1л					
							08221-777-100MP	24 X 1л					
							08221-777-400HE	4л					
							08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,25	08221-999-100HE	1л						
						08221-999-100MP	20 X 1л						
						Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,05	08251-999-101HE	1л
						08251-999-101MP	12 X 1л						
						Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г
						Крышка картера	Liquid gasket 1216E	-	-	-	-	08C70K0334M	120г
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г						
BF2,3D6 SC HU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,25	08221-777-060HE	0,6л					
							08221-777-060MP	24 X 0,6л					
							08221-777-100HE	1л					
							08221-777-100MP	24 X 1л					
							08221-777-400HE	4л					
							08221-777-400MP	4 X 4л					
	4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,25	08221-999-100HE	1л						
						08221-999-100MP	20 X 1л						
						Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,05	08251-999-101HE	1л
						08251-999-101MP	12 X 1л						
						Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г
						Крышка картера	Liquid gasket 1216E	-	-	-	-	08C70K0334M	120г
Крышка головки блока цилиндра	Three Bond 1207B	-	-	-	-	TB1207B	100г						

# Лодочные моторы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
BF5A4 SU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	0,55	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
	4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-999-100HE	1л	
						08221-999-100MP	20 X 1л	
						08251-999-101HE	1л	
						08251-999-101MP	12 X 1л	
Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,1	08739-B06-100HE	400г	
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								BF5A4 SB U
08221-777-060MP	24 X 0,6л							
08221-777-100HE	1л							
08221-777-100MP	24 X 1л							
4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	0,55	08221-999-100HE	1л		
					08221-999-100MP	20 X 1л		
					08251-999-101HE	1л		
					08251-999-101MP	12 X 1л		
Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,1	08739-B06-100HE	400г	
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								BF8D4 SH U
08221-777-060MP	24 X 0,6л							
08221-777-100HE	1л							
08221-777-100MP	24 X 1л							
4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,3	08221-999-100HE	1л		
					08221-999-100MP	20 X 1л		
					08251-999-101HE	1л		
					08251-999-101MP	12 X 1л		
Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,29	08739-B06-100HE	400г	
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								BF10D4 SH U
08221-777-060MP	24 X 0,6л							
08221-777-100HE	1л							
08221-777-100MP	24 X 1л							
4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,3	08221-999-100HE	1л		
					08221-999-100MP	20 X 1л		
					08251-999-101HE	1л		
					08251-999-101MP	12 X 1л		
Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,29	08739-B06-100HE	400г	
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								BF15D3 SH U
08221-777-060MP	24 X 0,6л							
08221-777-100HE	1л							
08221-777-100MP	24 X 1л							
4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,3	08221-999-100HE	1л		
					08221-999-100MP	20 X 1л		
					08251-999-101HE	1л		
					08251-999-101MP	12 X 1л		
Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,29	08739-B06-100HE	400г	
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								BF20D3 SH U
08221-777-060MP	24 X 0,6л							
08221-777-100HE	1л							
08221-777-100MP	24 X 1л							
4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,3	08221-999-100HE	1л		
					08221-999-100MP	20 X 1л		
					08251-999-101HE	1л		
					08251-999-101MP	12 X 1л		
Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,29	08739-B06-100HE	400г	
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	

# Лодочные моторы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
BF20D3 SH SU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,3	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	1,3	08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
							08739-B06-100HE	400г
BF30D4 SR TW	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	1,9	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,27	08221-777-400MP	4 X 4л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
							08739-B06-100HE	400г
							08266-999-100HE	1л
BF40A4 SR TW	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	2,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,41	08221-777-400MP	4 X 4л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
							08739-B06-100HE	400г
							08266-999-100HE	1л
BF50A4 SR TW	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	2,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,41	08221-777-400MP	4 X 4л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
							08739-B06-100HE	400г
							08266-999-100HE	1л
BF50A4 LR TW	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	2,1	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	90	GL4	-	0,41	08221-777-400MP	4 X 4л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
							08739-B06-100HE	400г
							08266-999-100HE	1л
BF75DK0 LR TW	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	4,4	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	4 Stroke Marine Oil (минеральное)	10W30	SJ	-10 ..+40	4,4	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
						08266-999-100HE	1л	

Лодочные моторы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
BF90DK0 LR TW	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	4,4	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	10W30	SJ	-10 ..+40	4,4	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								Механизм подъема
BF115A2 LU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	6,5	08221-777-060HE	
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	10W30	SJ	-10 ..+40	6,5	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								Механизм подъема
BF135A4 LU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	6,7	08221-777-060HE	
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	10W30	SJ	-10 ..+40	6,7	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								Механизм подъема
BF150A4 LU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	6,7	08221-777-060HE	
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	10W30	SJ	-10 ..+40	6,7	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								Механизм подъема
BF150A4 XU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	6,7	08221-777-060HE	
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	10W30	SJ	-10 ..+40	6,7	08221-777-400MP	4 X 4л
							08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								Механизм подъема

Лодочные моторы

Модель	Область применения	Название продукта	SAE	API	Температура	Заправочная емкость, л	Каталожный номер	Тара
BF225A6 LU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	7,8	08221-777-060HE	0,6л
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
							08221-777-400MP	4 X 4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	10W30	SJ	-10 ..+40	7,8	08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								Механизм подъема
BF225A6 XU	Двигатель	4-Stroke Synthetic Engine Oil (синтетическое)	5W30	SL	-30 .. +40	7,8	08221-777-060HE	
							08221-777-060MP	24 X 0,6л
							08221-777-100HE	1л
							08221-777-100MP	24 X 1л
							08221-777-400HE	4л
							08221-777-400MP	4 X 4л
	Редуктор	Gear oil SAE 90 GL4	10W30	SJ	-10 ..+40	7,8	08221-999-100HE	1л
							08221-999-100MP	20 X 1л
							08251-999-101HE	1л
							08251-999-101MP	12 X 1л
Поворотный механизм, механизм переключения передач, привод дроссельной заслонки и др.	Marine Grease	-	-	-	-	08739-B06-100HE	400г	
								Механизм подъема

# Минеральное моторное масло

4 Stroke Oil 10W30 API/SJ

Тара: 0,6л → Каталогный номер: 08221-888-061HE

Тара: 24x0,6л → Каталогный номер: 08221-888-061MP

Современное универсальное минеральное моторное масло, разработано на основе высококачественных масел высокой степени очистки и сбалансированных добавок. Подходит для всех бензиновых и дизельных моторов.

## Применяемость:

Генераторы: EU10i G, EU20i G P3, EU30is G A1, EM50iS G, EM65iS G, EP2500CX RC, EP5000CX RC, EP6500CXS RC, EM5500CXS G, ECM2800K1 GV, ECMT7000 GV, ECT7000 GV, ECT7000P GV, EM10000 RG, EM12000 RG

Водяные насосы: WX10K1 E 1, WX15 E X1, WB20XT DR X, WB30XT DR X, WH20XK1 DF E1, WT20XK3 DE, WT30XK3 DE, WT40XK2 DE

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E, HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Мотокосы: UMK425E UE ET, UMK425E LE ET, UMK435E UE ET, UMK435E LE ET

Газонокосилки с сиденьем: HF1211K2 H E, HF2315 HM E

Снегоуборщики: HS622K1 ET, HS622K1 ET S, HS622K1 EW, HS760K1 ET S, HS970K1 ET S, HSM1180i E, HSM1390i ZE



4 Stroke Oil 10W30 API/SJ

Тара: 1л → Каталогный номер: 08221-888-101HE

Тара: 24x1л → Каталогный номер: 08221-888-101MP

Современное универсальное минеральное моторное масло, разработано на основе высококачественных масел высокой степени очистки и сбалансированных добавок. Подходит для всех бензиновых и дизельных моторов.

## Применяемость:

Генераторы: EU10i G, EU20i G P3, EU30is G A1, EM50iS G, EM65iS G, EP2500CX RC, EP5000CX RC, EP6500CXS RC, EM5500CXS G, ECM2800K1 GV, ECMT7000 GV, ECT7000 GV, ECT7000P GV, EM10000 RG, EM12000 RG

Водяные насосы: WX10K1 E 1, WX15 E X1, WB20XT DR X, WB30XT DR X, WH20XK1 DF E1, WT20XK3 DE, WT30XK3 DE, WT40XK2 DE

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E, HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Мотокосы: UMK425E UE ET, UMK425E LE ET, UMK435E UE ET, UMK435E LE ET

Газонокосилки с сиденьем: HF1211K2 H E, HF2315 HM E

Снегоуборщики: HS622K1 ET, HS622K1 ET S, HS622K1 EW, HS760K1 ET S, HS970K1 ET S, HSM1180i E, HSM1390i ZE



Современное универсальное минеральное моторное масло, разработано на основе высококачественных масел высокой степени очистки и сбалансированных добавок. Подходит для всех бензиновых и дизельных моторов.

**Применяемость:**

Генераторы: EU10i G, EU20i G P3, EU30is G A1, EM50iS G, EM65iS G, EP2500CX RC, EP5000CX RC, EP6500CXS RC, EM5500CXS G, ECM2800K1 GV, ECMT7000 GV, ECT7000 GV, ECT7000P GV, EM10000 RG, EM12000 RG

Водяные насосы: WX10K1 E 1, WX15 E X1, WB20XT DR X, WB30XT DR X, WH20XK1 DF E1, WT20XK3 DE, WT30XK3 DE, WT40XK2 DE

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E, HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Мотокосы: UMK425E UE ET, UMK425E LE ET, UMK435E UE ET, UMK435E LE ET

Газонокосилки с сиденьем: HF1211K2 H E, HF2315 HM E

Снегоуборщики: HS622K1 ET, HS622K1 ET S, HS622K1 EW, HS760K1 ET S, HS970K1 ET S, HSM1180i E, HSM1390i ZE



**4 Stroke Marine Oil/API SJ 10W30**

Тара: 1л → Каталогный номер: 08221-999-100HE

Тара: 20x1л → Каталогный номер: 08221-999-100MP

Современное универсальное минеральное моторное масло, разработано на основе высококачественных масел высокой степени очистки и сбалансированных добавок. Подходит для всех лодочных моторов.

**Применяемость:**

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU, BF5A4 SU, BF5A4 SB U, BF8D4 SH U, BF10D4 SH U, BF15D3 SH U, BF20D3 SH U, BF20D3 SH SU, BF75DK0 LR TW, BF90DK0 LR TW, BF115A2 LU, BF135A4 LU, BF150A4 LU, BF150A4 XU, BF225A6 LU, BF225A6 XU



# Синтетическое моторное масло

4-Stroke Synthetic Engine Oil API SL  
5W/30 JASO MA

Тара: 0,6л → Каталогный номер: 08221-777-060HE

Тара: 24x0,6л → Каталогный номер: 08221-777-060MP

Высокотехнологичное Синтетическое Моторное Масло с великолепными характеристиками, как при низких, так и при высоких температурах. Это масло разработано для 4-х тактных моторов снегоуборочной техники, лодочных моторов и другой силовой техники Применяется также в некоторых типах трансмиссий.

## Применяемость:

Генераторы: EU10i G, EU20i G P3, EU30is G A1, EM50iS G, EM65iS G, EP2500CX RC, EP5000CX RC, EP6500CXS RC, EM5500CXS G, ECM2800K1 GV, ECMT7000 GV, ECT7000 GV, ECT7000P GV, EM10000 RG, EM12000 RG

Водяные насосы: WX10K1 E 1, WX15 E X1, WB20XT DR X, WB30XT DR X, WH20XK1 DF E1, WT20XK3 DE, WT30XK3 DE, WT40XK2 DE

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E, HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Мотокосы: UMK425E UE ET, UMK425E LE ET, UMK435E UE ET, UMK435E LE ET

Газонокосилки с сиденьем: HF1211K2 H E, HF2315 HM E

Снегоуборщики: HS622K1 ET, HS622K1 ET S, HS622K1 EW, HS760K1 ET S, HS970K1 ET S, HSM1180i E, HSM1390i ZE

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU, BF5A4 SU, BF5A4 SB U, BF8D4 SH U, BF10D4 SH U, BF15D3 SH U, BF20D3 SH U, BF20D3 SH SU, BF30D4 SR TW, BF40A4 SR TW, BF50A4 SR TW, BF50A4 LR TW, BF75DK0 LR TW, BF90DK0 LR TW, BF115A2 LU, BF135A4 LU, BF150A4 LU, BF150A4 XU, BF225A6 LU, BF225A6 XU



4-Stroke Synthetic Engine Oil API SL  
5W/30 JASO MA

Тара: 1л → Каталогный номер: 08221-777-100HE

Тара: 24x1л → Каталогный номер: 08221-777-100MP

Высокотехнологичное Синтетическое Моторное Масло с великолепными характеристиками, как при низких, так и при высоких температурах. Это масло разработано для 4-х тактных моторов снегоуборочной техники, лодочных моторов и другой силовой техники Применяется также в некоторых типах трансмиссий.

## Применяемость:

Генераторы: EU10i G, EU20i G P3, EU30is G A1, EM50iS G, EM65iS G, EP2500CX RC, EP5000CX RC, EP6500CXS RC, EM5500CXS G, ECM2800K1 GV, ECMT7000 GV, ECT7000 GV, ECT7000P GV, EM10000 RG, EM12000 RG

Водяные насосы: WX10K1 E 1, WX15 E X1, WB20XT DR X, WB30XT DR X, WH20XK1 DF E1, WT20XK3 DE, WT30XK3 DE, WT40XK2 DE

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E, HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Мотокосы: UMK425E UE ET, UMK425E LE ET, UMK435E UE ET, UMK435E LE ET

Газонокосилки с сиденьем: HF1211K2 H E, HF2315 HM E

Снегоуборщики: HS622K1 ET, HS622K1 ET S, HS622K1 EW, HS760K1 ET S, HS970K1 ET S, HSM1180i E, HSM1390i ZE

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU, BF5A4 SU, BF5A4 SB U, BF8D4 SH U, BF10D4 SH U, BF15D3 SH U, BF20D3 SH U, BF20D3 SH SU, BF30D4 SR TW, BF40A4 SR TW, BF50A4 SR TW, BF50A4 LR TW, BF75DK0 LR TW, BF90DK0 LR TW, BF115A2 LU, BF135A4 LU, BF150A4 LU, BF150A4 XU, BF225A6 LU, BF225A6 XU





4-Stroke Synthetic Engine Oil API SL  
5W30 JASO MA

Тара: 4л →  
Тара: 4x4л →

Каталожный номер: 08221-777-400HE  
Каталожный номер: 08221-777-400MP

Высокотехнологичное Синтетическое Моторное Масло с великолепными характеристиками, как при низких, так и при высоких температурах. Это масло разработано для 4-х тактных моторов снегоуборочной техники, лодочных моторов и другой силовой техники Применяется также в некоторых типах трансмиссий.

**Применяемость:**

Генераторы: EU10i G, EU20i G P3, EU30is G A1, EM50iS G, EM65iS G, EP2500CX RC, EP5000CX RC, EP6500CXS RC, EM5500CXS G, ECM2800K1 GV, ECMT7000 GV, ECT7000 GV, ECT7000P GV, EM10000 RG, EM12000 RG

Водяные насосы: WX10K1 E 1, WX15 E X1, WB20XT DR X, WB30XT DR X, WH20XK1 DF E1, WT20XK3 DE, WT30XK3 DE, WT40XK2 DE

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E, HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Мотокосы: UMK425E UE ET, UMK425E LE ET, UMK435E UE ET, UMK435E LE ET

Газонокосилки с сиденьем: HF1211K2 H E, HF2315 HM E

Снегоуборщики: HS622K1 ET, HS622K1 ET S, HS622K1 EW, HS760K1 ET S, HS970K1 ET S, HSM1180i E, HSM1390i ZE

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU, BF5A4 SU, BF5A4 SB U, BF8D4 SH U, BF10D4 SH U, BF15D3 SH U, BF20D3 SH U, BF20D3 SH SU, BF30D4 SR TW, BF40A4 SR TW, BF50A4 SR TW, BF50A4 LR TW, BF75DK0 LR TW, BF90DK0 LR TW, BF115A2 LU, BF135A4 LU, BF150A4 LU, BF150A4 XU, BF225A6 LU, BF225A6 XU



## Трансмиссионное масло

Gear Oil SAE 90 GL4

Тара: 1л →  
Тара: 12x1л →

Каталожный номер: 08251-999-101HE  
Каталожный номер: 08251-999-101MP

Минеральное масло для механических трансмиссий и редукторов, созданное на основе высококачественных масел высокой степени очистки и специальных добавок для работы в условиях высокого давления. Применяется в гипоидных дифференциалах, работающих в режиме очень большой нагрузки. Необходимо использовать в высоконагруженных трансмиссиях. Содержит ди-трет-бутила полисульфиды вместо тиadiaзола. Может вызвать аллергическую реакцию.

**Применяемость:**

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU, BF5A4 SU, BF5A4 SB U, BF8D4 SH U, BF10D4 SH U, BF15D3 SH U, BF20D3 SH U, BF20D3 SH SU, BF30D4 SR TW, BF40A4 SR TW, BF50A4 SR TW, BF50A4 LR TW, BF75DK0 LR TW, BF90DK0 LR TW, BF115A2 LU, BF135A4 LU, BF150A4 LU, BF150A4 XU, BF225A6 LU, BF225A6 XU



Ультра Гидростатическое Трансмиссионное Масло специально разработано для гидростатических трансмиссий производства Honda.

**Применяемость:**

Снегоуборщики: HS760K1 ET S, HS970K1 ET S



## Oil for FG201 transmission

Тара: 80см<sup>3</sup> → Каталогный номер: 08208-V18-201HE

Применяется в трансмиссии мотокультиватора FG201.

**Применяемость:**

Мотокультиваторы: FG201



## Oil for FG205 transmission

Тара: 80см<sup>3</sup> → Каталогный номер: 08208-V18-205HE

Применяется в трансмиссии мотокультиватора FG205.

**Применяемость:**

Мотокультиваторы: FG205



# Рабочая жидкость механизма изменения угла наклона лодочного мотора

ATF Z1 OIL

Тара: 1л → Каталогный номер: 08266-999-100HE

Рабочая жидкость механизма изменения угла наклона лодочного мотора.

## Применяемость:

Лодочные моторы: BF30D4 SR TW, BF40A4 SR TW, BF50A4 SR TW, BF50A4 LR TW, BF75DK0 LR TW, BF90DK0 LR TW, BF115A2 LU, BF135A4 LU, BF150A4 LU, BF150A4 XU, BF225A6 LU, BF225A6 XU



# Консистентная смазка для водной техники

Marine Grease

Тара: 400г → Каталогный номер: 08739-B06-100HE

Морская консистентная смазка Honda - это высококачественная многоцелевая литиевая смазка, содержащая антиоксиданты и антикоррозионные добавки. Морская консистентная смазка Honda структурно стабильна при высоких нагрузках и благодаря гладкой структуре легко наносится смазочным оборудованием.

## Применяемость:

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU, BF5A4 SU, BF5A4 SB U, BF8D4 SH U, BF10D4 SH U, BF15D3 SH U, BF20D3 SH U, BF20D3 SH SU, BF30D4 SR TW, BF40A4 SR TW, BF50A4 SR TW, BF50A4 LR TW, BF75DK0 LR TW, BF90DK0 LR TW, BF115A2 LU, BF135A4 LU, BF150A4 LU, BF150A4 XU, BF225A6 LU, BF225A6 XU



# Герметик-прокладка

Liquid gasket 1216E

Тара: 120г →

Каталожный номер: 08C70K0334M

Герметик-прокладка серого цвета, по эластичности сходный с резиной. Сделан на основе силикона. Устойчив к высоким и низким температурам. Устойчив к воздействию масла и воды. Устойчив к химикатам (гликоль и пр.). Применяется для герметизации картера.

## Применяемость:

Генераторы: EU10i G

Водяные насосы: WX10K1 E 1, WX15 E X1

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Мотокосы: UMK425E UE ET, UMK425E LE ET, UMK435E UE ET, UMK435E LE ET

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU



Three Bond 1207B

Тара: 100г →

Каталожный номер: TB1207B

Герметик-прокладка черного цвета. Сделан на основе силикона, не содержащего растворителя. Не проседает при нанесении. Имеет превосходные температурные характеристики. Применяется для герметизации картера и головки блока цилиндров.

## Применяемость:

Генераторы: EU10i G, EU20i G P3

Водяные насосы: WX15 E X1

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E, HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E

Мотокультиваторы: FG201 DE, FG205 DE, F220 DE, FF300 DE

Газонокосилки с сиденьем: HF2315 HM E

Лодочные моторы: BF2,3D6 SU, BF2,3D6 SH U, BF2,3D6 SC HU



# Сервисный набор

## GC/GCV135-160 service kit

Тара: 1 уп. → Каталогный номер: 06211-ZL8-000  
Тара: 12 уп. → Каталогный номер: 06211-ZL8-000MP

Сервисный набор для выполнения периодического сервисного обслуживания двигателей GC/GCV135-160. В набор входят:

Наименование	Кол-во
1. Воздушный фильтр	1 шт.
2. Свеча зажигания BPR6ES	1 шт.
3. Моторное масло 4 Stroke Oil 10W30 0,6 л	1 уп.

### Применяемость:

Газонокосилки: HRX426C PD E, HRX426C SD E, HRX476C SD E



## IZY Service kit

Тара: 1 уп. → Каталогный номер: 06211-VH3-000  
Тара: 12 уп. → Каталогный номер: 06211-VH3-000MP

Сервисный набор для выполнения периодического сервисного обслуживания газонокосилок серии IZY. В набор входят:

Наименование	Кол-во
1. Воздушный фильтр	1 шт.
2. Свеча зажигания BPR4ES	1 шт.
3. Моторное масло 4 Stroke Oil 15W40	1 уп.

### Применяемость:

Газонокосилки: HRG415C3 PD E, HRG415C3 SD E, HRG465C3 PD E, HRG465C3 SD E

